

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2025

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, torna público o Registro de Preços, referente à Ata acima enumerada, assinada em 19 de novembro de 2025, com validade de 12 meses, de acordo com a homologação datada do dia 18/11/2025, conforme abaixo relacionado.

FORNECEDOR: 3L F B LOPES NATAL ARTES CNPJ Nº 27.984.741/0001-00

ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO E FRETE DE CONJUNTO DE ESTRELAS (NA COR BRANCO QUENTE E VERMELHO) MEDINDO 1,10X0,55M. PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM², CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	7,00	344,80	2.413,60
2	LOCAÇÃO E FRETE DE ESTRELA ESPIRAL (NA COR BRANCO QUENTE) MEDINDO 1,15X1,0M. PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS	UN	15,00	399,00	5.985,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM², CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
3	LOCAÇÃO E FRETE DE ESTRELA M COM ARABESCO (NA COR BRANCO QUENTE) MEDINDO 1,0X0,6M. PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM², CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	18,00	237,00	4.266,00
4	LOCAÇÃO E FRETE DE COLUNA DE CINCO ESTRELAS DE 3,30X0,50M, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS	UN	2,00	778,00	1.556,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² . TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
5	LOCAÇÃO E FRETE DE PORTAL DE ARABESCOS COM ESTRELA NO CENTRO DE 1,20X6,0M, (COM 5 METROS DE ALTURA PARA PASSAGEM LIVRE) PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² . TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	1,00	4.220,00	4.220,00
6	LOCAÇÃO E FRETE DE PLATAFORMA FLUTUANTE (COM P E A D E CHAPA DE MDF NAVAL) 6X6 METROS PARA FLUTUABILIDADE E INSTALAÇÃO NO LAGO. COM CABOS DE AÇO FIXADOS NAS BORDAS DO LAGO. PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON TUBULAR QUADRADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE	UN	1,00	5.925,00	5.925,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS E REVESTIDA EM ACM PRETO.				
7	LOCAÇÃO E FRETE DE CHAFARIZ CONTORNADO POR MANGUEIRA LUMINOSA LED COM NO MÍNIMO 36 MICROLAMPADAS POR METRO E PREENCHIDO COM CORDÃO DE PISCA LED, BLINDADO PARA USO EXTERNO, COR BRANCO FRIO (ALT 6M X 5,0M LARG X 5,0M PROF). PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA ROBUSTA DE METALON, GALVANIZADA, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, PARA USO EXTERNO FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM², CONSUMO MÉDIO DE 4W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V, COM PONTOS DE FIXAÇÃO NO CHÃO CHUMBADOS E/OU ESTAIADOS.	UN	1,00	19.000,00	19.000,00
8	LOCAÇÃO E FRETE DE UM CONJUNTO COM 1 PÓRTICO 2026, INSTAGRAMÁVEL BIDIMENSIONAL, PARA FOTOS (ALT 2,80M X 8,80M LARG). PREENCHIDO COM PISCA LED BLINDADO. PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM². TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A	UN	1,00	13.300,00	13.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	FLUTUABILIDADE E INSTALAÇÃO NO LAGO, COM CABOS DE AÇO FIXADOS.				
11	LOCAÇÃO E FRETE DE PLATAFORMA FLUTUANTE (COM P E A D E CHAPA DE MDF NAVAL) ÁRVORE EM FORMATO, 3X3 METROS PARA FLUTUABILIDADE E INSTALAÇÃO NO LAGO. COM CABOS DE AÇO FIXADOS NAS BORDAS DO LAGO. PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON TUBULAR QUADRADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS E REVESTIDA EM ACM PRETO.	UN	1,00	3.775,00	3.775,00
12	LOCAÇÃO E FRETE DE ÁRVORE GRANDE DE ARABESCOS COM STROBOS, 10M DE ALTURA MÁXIMA, 4,5M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON TUBULAR QUADRADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM NO MÍNIMO 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 50 ESTROBOS QUE DISPARA O FLASH DE XÊNON DE 55 A 60 VEZES POR MINUTO COM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ 5KM, MATERIAL LEVE E RESISTENTE A CHUVA, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, NA TENSÃO DE 220 V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM², CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 4W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. PONTEIRA COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL.	UN	1,00	25.500,00	25.500,00
13	LOCAÇÃO E FRETE DE LETREIRO FELIZ ANO NOVO CURSIVO 1,25X6,80M, PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA	UN	1,00	4.085,00	4.085,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² , NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
14	LOCAÇÃO E FRETE DE ESTRELA (NA COR BRANCO QUENTE) 0,55X0,55M, PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² , CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	24,00	107,00	2.568,00
15	LOCAÇÃO E FRETE PINGENTE COM ESTRELA, MEDINDO 0,60X0,50M. PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA	UN	11,00	240,00	2.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² , CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
16	LOCAÇÃO E FRETE ARRANJO PARA POSTE COM ESTRELA, MEDINDO 1,10X0,70M. PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² , CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	33,00	405,00	13.365,00
17	LOCAÇÃO E FRETE DE COLUNA DE CINCO ESTRELAS DE 3,30X0,50M, PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE	UN	2,00	780,00	1.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² . TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
18	LOCAÇÃO E FRETE DE LAÇO PREENCHIDO COM CORDÃO DE PISCA LED, BLINDADO, DE USO EXTERNO, MEDINDO 1,0X1,60M PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, BIVOLT, FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² . TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	1,00	1.505,00	1.505,00
19	LOCAÇÃO E FRETE DE LETREIRO FELIZ NATAL CURSIVO 1,25X5,0M, PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS	UN	1,00	4.155,00	4.155,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² , NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
20	LOCAÇÃO E FRETE DE ÁRVORE GRANDE SEXTAVADA COM PINHEIROS, ESTRELAS E STROBOS, 7M DE ALTURA MÁXIMA, 4,5 M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON TUBULAR QUADRADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM NO MÍNIMO 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 50 ESTROBOS QUE DISPARA O FLASH DE XÊNON DE 55 A 60 VEZES POR MINUTO COM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ 5KM, MATERIAL LEVE E RESISTENTE A CHUVA, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, NA TENSÃO DE 220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² , CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 4W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. PONTEIRA COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL.	UN	1,00	15.565,00	15.565,00
21	LOCAÇÃO E FRETE, DE LETREIRO FELIZ NATAL, MEDINDO 1,0X10,00M, PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM	UN	1,00	4.150,00	4.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM². TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
22	LOCAÇÃO E FRETE DE ESTRELA (NA COR BRANCO QUENTE) 0,55X0,55M, PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM², CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	10,00	110,00	1.100,00
23	LOCAÇÃO E FRETE PINGENTE COM ESTRELA, MEDINDO 0,60X0,50M. PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A	UN	5,00	240,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ


CNPJ: 01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



	EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X0,5MM ² , CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 127/220V. TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
24	LOCAÇÃO E FRETE DE ÁRVORE GRANDE SEXTAVADA ESTRELADA, 3,5M DE ALTURA MÁXIMA, 4,5 M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON TUBULAR QUADRADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM NO MÍNIMO 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 13MM DE DIÂMETRO, VISÃO EM 360 GRAUS, 50 ESTROBOS QUE DISPARA O FLASH DE XÊNON DE 55 A 60 VEZES POR MINUTO COM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ 5KM, MATERIAL LEVE E RESISTENTE A CHUVA, 02 FIOS, PARA USO EXTERNO, NA TENSÃO DE 220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM ² , CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 4W/M DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V. PONTEIRA COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL.	UN	1,00	4.210,00	4.210,00
25	LOCAÇÃO E FRETE DE TRENÓ EM PVC FACE ÚNICA FACE ÚNICA (1,50M X 4,0M) COM DISPLAY EM PVC 15MM, ENVELOPADO COM ADESIVO VINIL LINHA PRIME, COM	UN	1,00	4.240,00	4.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE PARA AMBIENTE EXTERNO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM METALON GALVANIZADO, PAREDE DE 1,20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS.				
26	LOCAÇÃO E FRETE DE BOLA PINGENTE COM ENTRADA DE ESTRELA BIDIMENSIONAL (ALTURA 4,0M X 4,0M LARGURA) LUMINOSO EM FORMA DE BOLA DE NATAL, PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO COM FIO DE COBRE. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR APROXIMADAMENTE 35.000 LÂMPADAS 5MM, INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO.	UN	1,00	12.215,00	12.215,00
27	LOCAÇÃO E FRETE DE ÁRVORE TRIANGULAR COM PINGENTES BOLA PREENCHIDA COM CORDÃO DE PISCA LED, BLINDADO PARA USO EXTERNO. (ALTURA 7,0M E APROXIMADAMENTE 2,82M DE LARGURA DA BASE E 1,0M DE PROFUNDIDADE), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBO 20X20 - 30X30 E 30X40 FERROS REDONDOS 3/8 FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8. RECOBERTA POR TELA ARAMADA COM COBERTURA PLÁSTICA E PINTURA ALUMÍNIO COM APLICAÇÃO DE LÂMPADAS LED BLINDADAS E CORDÃO, COM 3 FIOS DE 2MM, LÂMPADA DE 5MM, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO DE 9.00X2.5CM, MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO DE 0.10M ENTRE AS LÂMPADAS, 12W BIVOLT, COM DETALHES EM MANGUEIRA LUMINOSA LED, COM 36	UN	1,00	23.550,00	23.550,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13


e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	LÂMPADAS POR METRO, COM VISUALIZAÇÃO 3600, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 1 OU 2 METROS, 220V/ 127V, COMPOSTA TAMBÉM POR 35 LÂMPADAS ESTROBO QUE DISPARA O FLASH DE XÊNON DE 55 A 60 VEZES POR MINUTO COM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ 5KM, MATERIAL LEVE E RESISTENTE A CHUVA.				
28	LOCAÇÃO E FRETE DE ÁRVORE ESPIRAL COM TELA DE LED BRANCO QUENTE. ARVORE DE TELA DE LED COM FAIXAS EM ESPIRAL (ALTURA 10,00M E APROXIMADAMENTE 5,00M DE LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM TUBO 20X20 - 30X30 E30X40 FERROS REDONDOS 3/8 FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8. RECOBERTA POR TELA ARAMADA COM COBERTURA PLÁSTICA E PINTURA ALUMÍNIO COM APLICAÇÃO DE LÂMPADAS LED BLINDADAS E CORDÃO, COM 3 FIOS DE 2MM, LÂMPADA DE 5MM, TOMADA MACHO E FÊMEA E RETIFICADOR BLINDADO DE 9.00X2.5CM, MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO DE 0.10M ENTRE AS LÂMPADAS, 12W BIVOLT, COM DETALHES EM MANGUEIRA LUMINOSA LED, COM 36 LÂMPADAS POR METRO, COM VISUALIZAÇÃO 3600, COBERTURA EM PVC COM FILTRO UV, 13MM DE DIÂMETRO, COM POSSIBILIDADE DE CORTE A CADA 1 OU 2 METROS, 220V/ 127V, COMPOSTA TAMBÉM POR 35 LÂMPADAS ESTROBO QUE DISPARA O FLASH DE XÊNON DE 55 A 60 VEZES POR MINUTO COM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ 5KM, MATERIAL LEVE E RESISTENTE A CHUVA.	UN	1,00	31.625,00	31.625,00
29	LOCAÇÃO E FRETE DE CARRUAGEM DECORATIVA DE ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA, GALVANIZADA, COM PINTURA NA COR DOURADA, COM MARCAS RÚSTICAS PELA	UN	1,00	17.900,00	17.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br


Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

	ESTRUTURA TODA. DEVE POSSUIR FORMATO DE CARRUAGEM, COM 2 ENTRADAS, 2 BANCOS DUPLOS, 4 RODAS, TETO. MEDIDAS DE 2,80M COMPRIMENTO 1,60M DE LARGURA E 2,80M DE ALTURA, DEVE SEGUIR REFERÊNCIA DA FOTO ANEXA.				
30	LOCAÇÃO CHEGADA DO PAPAI NOEL, NO DIA 21/12/2025, CONFORME DISPONIBILIDADE, EM TRENÓ GIGANTE (COM ASSENTO ESTOFADO EM CAPTUNÊ E CAMURÇA PARA MÍNIMO 02 ADULTOS OU UM ADULTO E 02 CRIANÇAS) COM 02 RENAS, TODO CONJUNTO ILUMINADO, CAIXA DE SOM COM ENTRADA DE USB E MICROFONE (PARA O PAPAI NOEL INTERAGIR COM PÚBLICO EM QUANTO TOCA MÚSICAS NATALINAS), UM SISTEMA QUE LANÇA BOLHAS DE SABÃO (NADA QUE TRAGA AGRESSÃO AO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE), PARA O ALTO E EM GRANDE QUANTIDADE PARA TORNAR O MOMENTO MÁGICO E ESPECIAL, UM AUTOMÓVEL (CAMINHONETE) PARA TRANSPORTE DO TRENÓ QUE SERÁ EM CIMA DA CARRETINHA PLATAFORMA COM 2 EIXOS, DECORADA COM ESPAÇOS PARA MAIS 4 AJUDANTES DO PAPAI NOEL. A INTENÇÃO DA CARRETINHA OFERECER MAIOR SEGURANÇA E VISIBILIDADE AOS PERSONAGENS QUE ESTARÃO INTERAGINDO COM PÚBLICO ESTANDO SEGUROS COM PISO ANTIDERRAPANTE, ESPAÇO PARA ARMAZENAR E DISTRIBUIR BALAS E CORRIMÃO PARA APOIO. (DURAÇÃO MÍNIMO 3 HORAS).	UN	1,00	8.965,00	8.965,00
TOTAL DOS ITENS					253.073,60

Marquinho/PR, em 19 de novembro de 2025.


ELIO BOLZON JUNIOR

Prefeito Municipal

[illegible][illegible][illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

[www.comptonschools.org](mailto:info@www.comptonschools.org)
 11111 N. Santa Ana Blvd., Suite 100, Santa Ana, CA 92705
 Phone: 714.241.1000 Fax: 714.241.1001

						MARQUINHO
	SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADO.					
	LOCAÇÃO E FRETE DE TAXI TERMINO BICAS FESTAL DE 10x17M - RESOLUÇÕES POR ESTRUTURA METÁLICA DE METALON PARDE DE 12MM DE ESPESSEURA E DE BARRA CHATA DE 9X X 18 ZINCADA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO AS INTEREMPRES SEM LANTIOS VIVOS CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA COM 36 LÂMPADAS POR METRO.					
9	MANGUEIRA DE 10MM DE DIÂMETRO USUN EM 360 GRAUS OU FIOIS PARA USO EXTERNO TENSÃO DE 27-220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON FOR ELÉTRICO JULYMM TODA A ESTRUTURA FELTA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA FEELIA COM MATERIAL ROBUSTO USANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	1,00	3.970,00	3.970,00	
	LOCAÇÃO E FRETE DE CONJUNTO JARDIM COMESTES PRELHINDO COM CORBADA RISSA LED BLINDADO, USO EXTERNO, COM ESTRELA NO TOPO SOBRE A SAGRADA FAMÍLIA NA COR BRANCO QUENTE IALTURA 4,00M X 4,00M ANULAR, PRELUZIEDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 GALVANIZADA DE FERROGULATOS 3/8 X 8 E REDONDOS 3/8.					
10	CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 12MM DE 36 LÂMPADAS POR METRO RECORRIDO COM FELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA RECUPERADORA POR LAMPADA 1MM INTERCALADOS POR 3 FIOS 2MM COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X50CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO O CONJUNTO SERÁ INSTALADO SOBRE UMA PLATAFORMA FLUTUANTE EM ÁGUAS ENFARTIGAS GUANDARA 3,35 ALVELOS PASS	UN	1,00	R\$65,00	R\$65,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
 Rua: 19 de Abril nº 444
 Jaraguá - SC 89201-900
 Fone: (47) 3333-1111
 E-mail: jaraguapref@jaraguapref.sc.gov.br

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

Rua T. de S. Xavier, 400 - CEP: 35.060-005, Centro, Marquinhos, MG.
 Fone: (35) 3225-0000

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

[illegible]

	16	10	12,365.00	405.00	33.00	LN	16. LIGACAO E FRETE ARRANDO PARA POSTE COM ESTRELA MEDINDO 1.10X0.70M PRODUZIDA EM ESTRUTURA METALICA DE METALON PAREDE DE 1.00MM DE ESPESURA E DE BARRA CHATADA 3/8" X 3/8" ZINCADA COM PROTECAO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSICAO AS INTERFERENCIAS SEM CANTOS VIVOS CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA COM 36 LAMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 1.00MM DE DIAMETRO PARA 36 GRAUS 02 FIOS PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 127/220V, FIXADA COM ABRAÇADERAS EM NYLON, FIO ELÉTRICO 2X0.5MM CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 10W-1W DE POTÊNCIA NA TENSÃO DE "127/220V" TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO PARA ABRAÇADERAS METÁLICAS EMU ESTAIADOS
	17	10	1.560.00	780.00	2.00	LN	17. LIGACAO E FRETE DE COLUNA DE FANCO ESTRELAS DE 3.30X0.50M PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METALICA DE METALON PAREDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

[illegible]

		MATERIAL	
	DE 1,00MM DE ESPESURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8 ZINCADA COM PROTECAO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSICAO AS INTERTEMPERES SEM CANTOS VIVOS CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA COM 16 LAMPADAS POR METRO MANGUEIRA DE 10MM DE DIAMETRO VISO EM 900 GRAUS 02 FIOS PARA USO EXTERNO TENSAO DE 127/220V FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON 1/2 ELÉTRICO 2X0,3MM TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRAO DE PRODUCAO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANCA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E CUIDADOSOS		
18	CORTAÇÃO E FRETE DE LACO PREENCHIDO COM CORPO DE PEÇA LED BLINDADO DE USO EXTERNO MEDIDO 0,0160M PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METALICA DE METALON, PAREDE DE 1,00MM DE ESPESURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8 ZINCADA, COM PROTECAO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSICAO AS INTERTEMPERES CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA COM 16 LAMPADAS POR METRO VISO EM 90 GRAUS 02 FIOS PARA USO EXTERNO BULBIL FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON 1/2 ELÉTRICO 2X0,3MM TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRAO DE PRODUCAO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E CUIDADOSOS	UN	1,508 30 1,508 30
19	LIGACAO E FRETE DE LETREIRO FELT NATAL CURSIVO 1,2X0,01M PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METALICA DE METALON PAREDE DE 1,00MM DE ESPESURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8 ZINCADA COM PROTECAO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSICAO AS INTERTEMPERES SEM CANTOS	UN	1,00 4,155 30 4,155 30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

[illegible]

ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	20	1.000 LITROS CONTINUIDADE POR MANEIRA RA LUMINOSA COM 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 10MM DE DIÂMETRO VÍDEO EM 10 GRAUS, 60 FMS, PARA USO EXTERNO, TENSÃO DE 12/220V, FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON, FIO ELÉTRICO 2X0,10MM, NA TENSÃO DE 12/220V, TODA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS; LOCALIZAÇÃO: FRETE DE ARVORE GRANDE SEXTAVADO COM PINHEIROS, ESTRELAS E STROBOS, 10M DE ALTURA MÁXIMA, 42,5 M DE DIÂMETRO, PRODUZIDA EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON TUBULAR QUADRADO, PAREDE DE 1,00MM DE ESPESSURA E BARRA CHATA DE 38 X 108, ZINCOADA COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO METEOROLÓGICA SEM LANTOS VÍDEO, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA COM NO MÍNIMO 36 LÂMPADAS POR METRO, MANGUEIRA DE 10MM DE DIÂMETRO VÍDEO EM 10 GRAUS 50 ESTROBOS QUE DESPARA O FLASHEO DE 1/500 S, 15 A 100 VÍDEOS POR MINUTO COM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ 10KM, MATERIAL LEVE E RESISTENTE A CHUVA, 60 FMS, PARA USO EXTERNO, NA TENSÃO DE 220 V, FIXADA COM ABRAÇADEIRAS EM NYLON, FIO ELÉTRICO 2 X 0,10MM-CONSUMO VÍDEO DE ATÉ 50W DE POTÊNCIA, NA TENSÃO DE 220V, PONTUEIRA COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL;	UN	1,00	15.585,00	15.585,00
	21	LOCALIZAÇÃO: FRETE DE LITREDO TELM NATAL, MEDINDO 1.0X10,00M, PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON, PONTOS DE FIXAÇÃO DE 38 X 108, ZINCOADA COM BARRA CHATA DE 38 X 108, TENSÃO DE 220V, PONTUEIRA COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL;	UN	1,00	4.150,00	4.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOS

RECEIVED: 1997-05-01; REVISED: 1997-07-01
ACCEPTED: 1997-07-01



22	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO AS INTERPERMIES SEM LANTOS. JÓIOS CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA COM 36 LÂMPADAS POR METRO. MANGUEIRA DE 10MM DE DIÂMETRO VISÃO EM 60 GRAUS (2 FIOS PARA USO EXTERNO) TENSÃO DE 127/220V. INJALDA COM ABRAÇADORAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X15MM TOGA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIOAÇÃO COM ABRAÇADORAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.				
	LOCAÇÃO E PRETE FINGENTE COM ESTRELA MEDINDO 3.000X1.000 MM. PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METALICA DE METALON PANEDE DE 1.20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8 ZINCADA. COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO AS INTERPERMIES SEM LANTOS. JÓIOS CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA COM 36 LÂMPADAS POR METRO. MANGUEIRA DE 10MM DE DIÂMETRO VISÃO EM 60 GRAUS (2 FIOS PARA USO EXTERNO) TENSÃO DE 127/220V. INJALDA COM ABRAÇADORAS EM NYLON. FIO ELÉTRICO 2X15MM CONSUMID MÊDIO DE ATÉ 10W V DE POTENCIA NA TENSÃO DE 127/220V TOGA A ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIOAÇÃO COM ABRAÇADORAS METÁLICAS E/OU ESTAIADOS.	UN	16,00	110,00	* 100,00
23	LOCAÇÃO E PRETE FINGENTE COM ESTRELA MEDINDO 3.000X1.000 MM. PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METALICA DE METALON PANEDE DE 1.20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8 ZINCADA. COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A				
	LOCAÇÃO E PRETE FINGENTE COM ESTRELA MEDINDO 3.000X1.000 MM. PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METALICA DE METALON PANEDE DE 1.20MM DE ESPESSURA E DE BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8 ZINCADA. COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A	UN	9,30	240,00	* 1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOS



	EXPOSICÃO AS INTEMPÉRIES SEM TANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM 36 LÂMPADAS POR METRO MANGUEIRA DE 10MM DE DIÂMETRO, VIBRAÇÃO DE 900G/MS, 52/100 VOLTAS POR USO EXTERNO TENSÃO DE 127/220V, FIXADA COM ABRAÇADERAS EM NYLON, FIO ELÉTRICO 2X0,1MM, CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 100W/M DE POTÊNCIA NA TENSÃO DE 127/220V, FIO DA ESTRUTURA FEITA NO MESMO PADRÃO DE PRODUÇÃO DA PEÇA COM MATERIAL ROBUSTO VISANDO A SEGURANÇA E ACABAMENTO COM PONTOS DE FIXAÇÃO COM ABRAÇADERAS METÁLICAS E/OU ESTANDARDS				
24	LOCALIZAÇÃO E TRETE DE ARVORE GRANDE, SEXTAVADA, ESTRELA DA 3,5M DE ALTA, MÁXIMA 4,5 M DE DIÂMETRO, PRODUÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON, TUBULAR QUADRO, PARADE DE 1,0MM DE ESPESURA E BARRA ENATA DE 3/8 X 16, ZINCO, COM PROTEÇÃO ANTILUGRINOSA, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES, SEM CANTOS VIVOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA, COM NO MÍNIMO 36 LÂMPADAS POR METRO MANGUEIRA DE 10MM DE DIÂMETRO, VIBRAÇÃO DE 900G/MS POR ESTRUTURA QUE DISPONHA O USUÁRIO DE 15 A 60 VOLTES POR MINUTO COM ALTA VISIBILIDADE DE ATÉ 50M MATERIAL LEVE E RESISTENTE A CHUVA, 52/100 VOLTAS EXTERNO, NA TENSÃO DE 220 V, FIXADA COM ABRAÇADERAS EM NYLON E FIO ELÉTRICO 2 X 0,5MM, CONSUMO MÉDIO DE ATÉ 40W/M DE POTÊNCIA NA TENSÃO DE 220V, PONTEIRA COM ESTRELA TRIDIMENSIONAL	UN	1,00	4.210,00	4.210,00
25	LOCALIZAÇÃO E TRETE DE TRINCO DE PÓC, FACE LONCA, FACE LONCA, 1,50M X 1,40M, COM DISPLAY EM P/V, 10MM ENVELOPADO COM ADERSIVO VIRAL, LUNHA PRIME, COM	UN	1,00	4.440,00	4.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOS

[illegible]

EXRESSAT DUTRAL DE ALTA QUALIDADE PARA AMBIENTE EXTERNO COM SUPORTE PARA FRAÇÃO EM METALON GALVANIZADO PARIDE DE 12MM DE ESPESURA E DE BARRA CHATA DE 38 X 19 C/18 ANOS COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO AS INTEMPÉRIES SEM QUINTOS VIVOS.				
	LOCAÇÃO E FRETE DE BOLA PENDENTE COM ENTRADA DE ESTRELA BOMBADEIRA LUMINOSA ALTURA 4,0M X 4,0M LARGURA LUMINOSA EM FORMA DE BOLA DE NATAL PRODUZIDO EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, LUMINOSO COM MANEIRA LUMINOSA LED 12MM E 36 LÂMPADAS POR MÉTOD COM FIO DE COBRE PRELACIONADO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA RECUBERTA POR APROXIMADAMENTE 35.000 LÂMPADAS 5MM INTERLIGADOS POR 3 FIOS 2MM COM TOMBAS E RETIFICADORES DE 9X250MM BILINDADOS PARA USO INTERNO			
26	LOCAÇÃO E FRETE DE ARDOR TUBULAR COM PINGENTES BOLA PREENCHIDA COM GORDÃO DE PRISCA LED BLINDADO PARA USO EXTERNO ALTURA 7,0M E APROXIMADAMENTE 22MM DE LARGURA DA BASE E 1,0M DE PROFUNDIDADE PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM TUBO 20X20 30X30 E30X40 FERROS REDONDOS 3/8 FERROS CHATOS 3/8 X 1/8 REDONDOS 3/8 RECUBERTA POR TELA ARAMADA COM COBERTURA PLÁSTICA E TUBO ALUMINUM COM APLICAÇÃO DE LÂMPADAS LED BLINDADAS E GORDÃO COM 1 FIO DE 2MM LÂMPADA DE 5MM TOMADA MACHO E 2MM E RETIFICADOR BLINDADO DE 5,0X25 50MM MEDINDO 15 METROS DE COMPRIMENTO COM EQUIPAMENTO DE 6,0M ENTRE AS LÂMPADAS 12W BILIND. COM DETALHE EM MANEIRA LUMINOSA LED COM 36	UN	1,90	12.215,00 12.215,00
27	LOCAÇÃO E FRETE DE ARDOR TUBULAR COM PINGENTES BOLA PREENCHIDA COM GORDÃO DE PRISCA LED BLINDADO PARA USO EXTERNO ALTURA 7,0M E APROXIMADAMENTE 22MM DE LARGURA DA BASE E 1,0M DE PROFUNDIDADE PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM TUBO 20X20 30X30 E30X40 FERROS REDONDOS 3/8 FERROS CHATOS 3/8 X 1/8 REDONDOS 3/8 RECUBERTA POR TELA ARAMADA COM COBERTURA PLÁSTICA E TUBO ALUMINUM COM APLICAÇÃO DE LÂMPADAS LED BLINDADAS E GORDÃO COM 1 FIO DE 2MM LÂMPADA DE 5MM TOMADA MACHO E 2MM E RETIFICADOR BLINDADO DE 5,0X25 50MM MEDINDO 15 METROS DE COMPRIMENTO COM EQUIPAMENTO DE 6,0M ENTRE AS LÂMPADAS 12W BILIND. COM DETALHE EM MANEIRA LUMINOSA LED COM 36	UN	1,90	23.250,00 23.250,00

Suplemento integrante da edição 4765 do Jornal Correio do Povo do Paraná


PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND
 Rua: 23 de Setembro nº 46 - Centro - CEP: 55060-000
 Fone: (51) 37229060 - Fax: (51) 3722 9062 - Email: virmond@virmond.rs.gov.br
 Site: www.virmond.rs.gov.br

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 258/2016

SÚMULA: Declara o avanço Vertical contorne 1 e 2016.

Prefeito do município de Virmond, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e considerando o disposto no artigo 27, 28 da Lei Municipal nº 259, de 28 de junho de 2016.

DECRETA:

Art. 1º Conceder Avanço Vertical previsto no artigo 27 e 28, da Lei Municipal nº 259/2016, e 28 de junho de 2016, para o(s) Servidor(s) abaixo:

NOME	Antes da Promoção	Depois da Promoção
MARIANEIDE OLIVEIRA RAMOS	At04	At05
OSMAR PILARSKI	C05	C06
VIVIANE A DI RAMOSA	C02	C03

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabimete do Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, em 19 de Novembro de 2025

FERNANDO MIERZVA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro CEP. 85390-000
Fone: (42) 3618 10 06

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 057/2025 DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

Em resposta ao Mem. 057/2025-CMV Elizeu Komineck,
Presidente da Câmara Municipal de Virmond-Pr., concedo o
neste requerido nos seguintes termos:

NOME: Valdivina Castorina de Paula
CARGO: Vereadora
CPF, Nº 762.xxx.xxx-87

OBJETIVO DA VIAGEM: VIAGEM PARA CURITIBA-PR, TENDO
COMO PAUTA II ENCONTRO ESTADUAL CUIDA + PARANÁ.
PERÍODO DE AFASTAMENTO: 23/11/2025 À 25/11/2025.

ORIGEM: VIRMOND-PR
DESTINO: CURITIBA-PR
RETORNO: 25/11/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIA: 02 (DUAS), COM PERNOITE.

VALOR: R\$ 805,90 (OITOCENTOS E CINCO REAIS, E NOVENTA
CENTAVOS).

Virmond, 19 de novembro de 2025.

ELIZEU KOMINECK
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.689/0001-09
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro – CEP: 85390-000
Fone: (42) 3618.10.06

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 057/2025

Virmond-PR, 19 de novembro de 2025

Respeitosamente,

Valdivina Castorina De Paula
Vereadora