

	<p>EM ALUMÍNIO COM RODÍZIOS, CABECEIRA BASCULANTE, COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL NA COR PADRÃO, ENGATE RÁPIDO E 03 (TRÊS) CINTOS DE SEGURANÇA, 06 (SEIS) PROTEÇÕES TIPO BOLACHA DE AÇO INOX PARA DESCANSO DAS RODAS DA MACA RETRÁTIL.</p> <p><b>PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO:</b> 01 (UMA) PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL, COM CANTOS ARREDONDADOS E EXTREMIDADES SEXTAVADAS, CONFECCIONADA EM ABS INJETADO. <b>SISTEMA DE OXIGÊNIO:</b> 01 (UM) CONJUNTO DE OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE RÉGUA TRIPLA, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO TRANÇADA DE 03 (TRÊS) METROS, UMIDIFICADOR, ASPIRADOR TIPO VENTURI, REGULADOR DE PRESSÃO, FLUXÔMETRO E MÁSCARA DE SILICONE COM MANGUEIRA TRANSPARENTE, INSTALADO NA LATERAL INTERNA DO VEÍCULO, 01 (UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS.</p> <p><b>SUPORTES:</b> 01 (UM) CORRIMÃO EM ALUMÍNIO POLIDO INSTALADO NA PARTE CENTRAL DO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO, 01 (UM) SUPORTE PARA SORO E SANGUE INSTALADO JUNTO AO CORRIMÃO.</p> <p><b>DEMAIS EQUIPAMENTOS:</b> 01 (UM) EQUIPAMENTO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO FIXO E MÓVEL COM ANTENA, 01 (UMA) MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DE URGÊNCIA, 01 (UMA) MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAÇÕES E 01 (UMA) MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DE PARTO.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE COM A PLOTAGEM DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO E PLOTAGEM OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, CONFORME MODELO DISPONÍVEL EM:</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p><a href="https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/frota_todos%20os%20veiculos_1.pdf">HTTPS://WWW.SAUDE.PR.GOV.BR/SITES/DEFAULT/ARQUIVOS_RESTRITOS/FILES/DOCUMENTO/2020-10/FROTA_TODOS%20OS%20VEICULOS_1.PDF</a></p> <p>SERÃO ASSEGURADAS À CONTRATANTE AS REVISÕES DO VEÍCULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE), UMA VEZ QUE ESTE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVÊ A VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁRIOS COMPONENTES DENTRO DOS PERÍODOS ESPERADOS DE VIDA ÚTIL, AJUDANDO A PROLONGAR A DURABILIDADE DO VEÍCULO E REDUZINDO A OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS. "AUTOMÓVEL NOVO, VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, SERÁ CONSIDERADO VEÍCULO NOVO (ZERO QUILOMETRO) O VEÍCULO ANTES DO SEU REGISTRO E LICENCIAMENTO. PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, TAXAS DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) PAGOS, ENTREGA COM OS CERTIFICADOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRV/CRLV)".</p>				
--	---	--	--	--	--

**Valor R\$ 359.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS)**

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 90 (noventa) dias

Prazo de Garantia mínimo pelo fabricante: 12 (doze) meses ou 100.000 Km

Vinhedo, 13 de janeiro de 2026.



**Marcelo Cordeiro**  
R.G. 0.110.556-1 SESP-PR  
CPF: 033.274.099-43

Assinatura e carimbo do Responsável



13/01/2026, 15:16

Gmail - PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS VEICULO - PREFEITURA DE MARQUINHO / PR

000033



Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

---

## PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS VEICULO - PREFEITURA DE MARQUINHO / PR

---

**MARCELO CORDEIRO** <vikingsveiculos@gmail.com>  
Para: Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

13 de janeiro de 2026 às 15:15

Boa tarde

Prezados.

Conforme solicitado, segue em anexo cotação de veículo tipo van ambulância

Havendo dúvidas, estamos a disposição


Atenciosamente

Marcelo Cordeiro

(19) 9 9625-8099

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **COTAÇÃO DE MASTER 2.3 L2 AMBULANCIA MARQUINHOS.pdf**  
403K



**Ào Município de Marquinho - PR**

**RENAULT MASTER L2H2 11M³ ANO/MODELO - 2025/2026**

**TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO: AMBULÂNCIA TIPO B**

**R\$ 398.000,00**

VEÍCULO ZERO QUILOMETRO TRACÇÃO DIANTEIRA, CARROCERIA TIPO FURGÃO; COR BRANCA; PINTURA SÓLIDA; COM (QUATRO) PORTAS, SENDO UMA CORREDIÇA NA LATERAL, ANO/MODELO 2025/2026, AIR BAG DUPLO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, FAROL DIANTEIRO COM DRL EM LEDCONTROLE DE TRACÇÃO E ESTABILIDADE, ASSITENTE DE SUBIDA EM RAMPA, DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA, FARÓIS AUXILIARES, FREIO A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS, EBD, RADIO MP3 USB, AR CONDICIONADO DUPLO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; JOGO DE TAPETES NA DIANTEIRA, PNEUS 225/65 R16", MOTOR 2.3 16V DIESEL, POTÊNCIA DE 150 CAVALOS, ALTURA EXTERNA 2,39M, COMPRIMENTO INTERNO DA ÁREA DE CARGA 3,20M, ENTRE EIXOS 3,6 METROS, TAMANHO TOTAL DO VEICULO 5.57METROS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO, VEICULO EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE – PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR POR VECULOS AUTOMOTORES

COM TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA INCLUSO.

Open Veículos – Cascavel

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 – São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)

# Open Veículos

Você mais perto de um RENAULT

<p><b>PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS.</b></p> <p><b>PRAZO DE ENTREGA DE 150 DIAS.</b></p> <p><b>CASCADEL, 13/01/2026.</b></p>	<p>04.675.147/0001-32 I.E. 90243913-77</p> <p>OPEN VEÍCULOS LTDA.</p> <p>AV. BRASIL, Nº 1339 - JARDIM GRAMADO CEP: 85.816-290 - CASCADEL - PR.</p>
--	--

## Cláusula de Exigência de Primeira Propriedade e Emplacamento no Edital de Licitação

### 1. Exigência de Primeira Propriedade e Emplacamento:

De acordo com a regulamentação do DENATRAN e a Fase 4 do RENAVE, a Prefeitura de [Nome do Município] exige que todos os veículos adquiridos por meio desta licitação sejam registrados e licenciados com a Prefeitura como **primeiro proprietário** e **primeiro emplacamento**.

Isso significa que o veículo deverá ser registrado no RENAVE e ter a Prefeitura como o primeiro a registrar e emplacar o veículo. Esse processo garante que o veículo esteja regularizado e com dados autênticos no sistema nacional de registro de veículos.

### 2. Participação de Empresas na Licitação:

Somente poderão participar da licitação **empresas fabricantes ou concessionárias autorizadas**, que tenham permissão legal para realizar o **primeiro emplacamento** e **registro** do veículo no RENAVE, conforme as normas vigentes (Lei nº 6.729/1979, Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e resoluções do CONTRAN).

### 3. Documentação Necessária na Fase de Habilitação:

As empresas interessadas devem apresentar na **fase de habilitação** os seguintes documentos:

- A) **Comprovação de autorização como fabricante ou concessionária autorizada**, por meio de contrato de concessão ou declaração assinada pelo concessionário que realizará o **primeiro emplacamento** e prestará a assistência técnica durante o período de garantia.
- B) **Atestado de capacidade técnica**, comprovando que a empresa tem experiência na entrega de veículos ou bens similares e compatíveis com o objeto da licitação.

### 4. Objetivo das Exigências:

Essas exigências visam garantir que a Prefeitura adquira veículos de qualidade e com procedência comprovada, e que os fornecedores ofereçam assistência técnica adequada durante o período de garantia. Além disso, asseguram que o município seja o primeiro proprietário e o primeiro a emplacar o veículo, conforme as regras do DENATRAN e do RENAVE - Fase 4, proporcionando maior segurança jurídica e transparência à administração pública.

Open Veículos – Cascavel

CNPJ 04.675.147/0001-32 e Inscrição Estadual nº.902.43913-77

Matriz: Av. Brasil, 1339 – São Cristóvão - (45) 3218-3000

Fone/Fax: (45) 3218-3000 - CEP 85816-290 email: [open@openveiculos.com.br](mailto:open@openveiculos.com.br)

13/01/2026, 10:14

Gmail - PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS VEICULOS RESOLUÇÕES SESA - PREFEITURA DE MARQUINHO / PR

000036



Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>

---

## PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS VEICULOS RESOLUÇÕES SESA - PREFEITURA DE MARQUINHO / PR

---

**Fernanda Fritzen** <vendas.vd02@renaultopen.com.br>  
Para: Marquinho Licitação <marquinho.licitacao@gmail.com>  
Cc: vendadiretato@openveiculos.com.br

13 de janeiro de 2026 às 10:13

Bom dia,

Segue:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos



**ORÇAMENTO OROCH PRO - MARQUINHO.pdf**

321K



**ORÇAMENTO NOVO MASTER L2H2 AMBULANCIA - MARQUINHO.pdf**

354K



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MARQUINHO - PR**  
**A/C: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**  
**REF.: CM 043.26**

Empresa: **MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.**  
 Avenida Marquês de São Vicente nº 1619 - Sala 2705 - Barra Funda São Paulo /SP  
 Telefone: 11 2478-2818 - E-mail: [operacional@manupa.com.br](mailto:operacional@manupa.com.br)  
 CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 530.097.744.115  
 Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2

A Manupa, em caso de participação em pleitos licitatórios e decorrentes contratações poderá participar e executar das mesmas, de acordo com a região local, por meio de suas filiais, a saber: Lauro de Freiras/BA; Fortaleza/CE; Manaus/AM; Vila Velha/ES; Cuiabá/MT; Maringá/PR; Porto Velho/RO; Jataí/GO; Belo Horizonte/MG; Ananindeua/PA; Teresina/PI; Porto Alegre/RS; Palmas/TO; Brasília/DF; Rio de Janeiro/RJ; Recife/PE; Natal/RN; ou Timon/MA.

**Abaixo propomos preços para fornecimento de veículos, como solicitado abaixo:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDAD E DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA / MODEL O
------	----------------------	--------------------	-----	----------------	-------------	-----------------

#### Matriz

Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
 Barra Funda - São Paulo - SP  
 CEP 01139-003

[operacional@manupa.com.br](mailto:operacional@manupa.com.br)

#### Filiais

Avenida Bernardo Manoel, 10.360 - J 03  
 Mendubim - Fortaleza - CE  
 CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530

Avenida Tefé, 204 - sl 01  
 Japam I - Manaus - AM  
 CEP 69078-000

Avenida Historador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A



002	<p>VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO A) - FURGÃO COM CARROCERIA EM AÇO TIPO CHASSIS OU MONOBLOCO ORIGINAL DE FÁBRICA, COR PREDOMINANTE BRANCA, ZERO KM, ANO/MODELO 2025/2025 OU SUPERIOR, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: 10,5M3, MOTOR DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 70 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 130 CV, 4 CILINDROS EM LINHA, CILINDRADAS MÍNIMA DE 2.100 CM<sup>3</sup>, INJEÇÃO ELETRÔNICA, TURBINADA, PROTETOR DE CÁRTER, CAIXA DE CÂMBIO COM NO MÍNIMO 5 MARCHAS À FRENTE E 1 MARCHA RÉ, SISTEMA DE SOM COM APARELHO DE RÁDIO CD/MP3, COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E CAIXAS DE SOM INSTALADO, AR CONDICIONADO COM DUPLA SAÍDA, SENDO UMA CAIXA DE AR NA CABINE E UMA CAIXA DE AR NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM COMANDOS INDEPENDENTES PARA ACIONAMENTO DA VENTILAÇÃO, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, TRAVA ELÉTRICA DE TODAS AS PORTAS, COMPRIMENTO EXTERNO MÍNIMO DE 5.900MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS: 3.300 MM, ALTURA MÍNIMA: 1.800 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO: 2.800MM, ALTURA MÍNIMA DO SALÃO DE</p>	UN	1,00	R\$ 598.500,00	R\$ 598.500,00	MB SPRINT ER 417 CDI FURGÃO DE 10,5m3
-----	--	----	------	-------------------	-------------------	---

## Matriz

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

contato@manupa.com.br

## Filiais

Avenida Bernardo Manuel 10.360 - 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 60761-740

Rua João Paschoa de Mattos, 530

Avenida Tefé 204 - sl 01  
Japim - Manaus - AM  
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça 157 - sl 304, bl A



<p>ATENDIMENTO: 1.900MM, CONTA GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FARÓIS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS COM ABERTURA DE 180 GRAUS, VÁLVULA ANTI-REFLUXO DE COMBUSTÍVEL, VIDROS CLIMATIZADOS VERDES, RODAS E PNEUS COM ARO 16 OU SUPERIOR, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS COM SISTEMA ABS, BANCOS COM CINTOS DE 3 (TRÊS) PONTAS, AIR BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS), TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA, DIVISÓRIA INTERNA ORIGINAL DO VEÍCULO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EM CONFORMIDADE COM O CATÁLOGO TÉCNICO DA MARCA E MODELO PROPOSTO.</p> <p><b>REVESTIMENTO INTERNO:</b> REVESTIMENTO INTERNO DO TETO E LATERAIS EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, COM REFORÇOS EM PERFIS DE AÇO NA LINHA AUTOMOTIVA E ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO EM ISOPOR TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE, COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO INJETADO NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, VEDAÇÃO DAS JUNÇÕES DAS CHAPAS DE TETO E LATERAIS COM COLA POLIURETÂNICA DE USO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, PRÓPRIA PARA TAL FINALIDADE.</p> <p><b>REVESTIMENTO ASSOALHO:</b> REVESTIMENTO DO ASSOALHO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM TRATAMENTO À PROVA DE UMIDADE COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM TECIDO EMBORRACHADO VINÍLICO INTEIRIÇO OU EM FIBRA DE VIDRO, SEM EMENDAS, COM ACABAMENTOS EM PERFIS DE</p>					
---	--	--	--	--	--

**Matriz**

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

manupa@manupa.com.br

**Filiais**

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - lj 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 80761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530

Avenida Tefé, 204 - sl 01  
Irapim - Manaus - AM  
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A



<p>ALUMÍNIO, TOTALMENTE VEDADO, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA ASSEPSIA. <b>JANELAS CORREDIÇAS:</b> UMA JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA DIVISÓRIA ORIGINAL DO VEÍCULO E UMA JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA PORTA LATERAL DIREITA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA COM 03 (TRÊS) LISTRAS CENTRAIS. <b>CLIMATIZAÇÃO INTERNA:</b> UM VENTILADOR/EXAUSTOR DE 12V INSTALADO NO TETO DO VEÍCULO PARA CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO AR NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. <b>MÓVEIS INTERNOS:</b> UM ARMÁRIO AÉREO INSTALADO NA LATERAL ESQUERDA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA OU EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, UTILIZADO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, COM COMPRIMENTO DE 1200MM, UMA BANCADA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA OU EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, LIXEIRA TIPO TULHA, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA CENTRAL ELÉTRICA, UM BANCO BAÚ COM CAPACIDADE PARA 03 (TRÊS) PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA OU EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS INDIVIDUAIS EM ESPUMA</p>					
--	--	--	--	--	--

## Matriz

Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Berra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

contato@manupa.com.br

## Filiais

Avonida Bernardo Manuel, 10.360 || 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 80761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530

Avonida Telf. 204 - sl 01  
Iapim - Manaus - AM  
CEP 68078-000

Avonida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A



<p>INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO SUPER RESISTENTE, COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL, COM LIXEIRA TIPO TULHA EMBUTIDA NO BANCO. UMA POLTRONA SOCORRISTA TIPO ANATÔMICA, FIXADA NO SALÃO DE ATENDIMENTO PRÓXIMO À CABECEIRA DA MACA, COM CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTAS. APOIO DAS COSTAS E CABEÇA ANATÔMICO, COM PROTEÇÃO PARA RECUO DA CABEÇA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA (DENSIDADE MÍNIMA DE 45KGF/M3), REVESTIDOS EM COURVIN AUTOMOTIVO SUPER RESISTENTE. FIXADA DE FORMA QUE PERMITA A MOBILIDADE DAS PERNAS DO SOCORRISTA ENTRE A CABECEIRA DA MACA E A POLTRONA.</p> <p><b>SISTEMA ELÉTRICO:</b> TODA FIAÇÃO ELÉTRICA DEVE ESTAR PROTEGIDA POR CONDUÍTES DE FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO E CABOS ANTI-CHAMAS COM TERMINAIS CRIMPADOS NAS PONTAS DOS FIOS, ILUMINAÇÃO INTERNA COMPOSTA DE 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS DE LED INSTALADAS NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM INTERRUPTOR INSTALADO JUNTO AO PAINEL DO MOTORISTA, PAINEL DE COMANDO INTERNO PARA AMBULÂNCIA COM CORPO EM ABS INJETADO, DESTINADO A ALOJAR 06 (SEIS) TOMADAS TRI POLARES, SENDO 04 (QUATRO) TOMADAS 110V - VIA INVERSOR E 02 (DUAS) TOMADAS 12V - VIA BATERIA AUXILIAR, CHAVES DISJUNTORAS PARA VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, ILUMINAÇÃO INTERNA COM TECLAS ILUMINADAS E SISTEMA DE OXIGENOTERAPIA FIXADO NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO, 01 (UM)</p>					
---	--	--	--	--	--

## Matriz

Av. Marques de São Vicente 1819 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br

## Filiais

Avenida Bernardo Manoel 10.360 - Il 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 80761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530

Avenida Tefé, 204 - sl 01  
Japim I - Manaus - AM  
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça 157 - sl 304, bl A

# MANUPA

INVERSOR DE ENERGIA 12V - 110V COM CAPACIDADE DE 500W, 01 (UMA) BATERIA AUXILIAR LIGADA EM PARALELO COM A ORIGINAL DO VEÍCULO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO DE CARGA DAS MESMAS. **SINALIZAÇÃO EXTERNA:** 01 (UM) SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL TIPO BARRA LINEAR DE LED, 02 (DOIS) SINALIZADORES TRASEIROS PULSANTES DE LED NA COR VERMELHA E 01 (UMA) SIRENE ELETRÔNICA DE 100W DE POTÊNCIA E NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TONS. **MACA RETRÁTIL:** 01 (UMA) MACA RETRÁTIL CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM ALUMÍNIO COM RODÍZIOS, CABECEIRA BASCULANTE, COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL NA COR PADRÃO, ENGATE RÁPIDO E 03 (TRÊS) CINTOS DE SEGURANÇA, 06 (SEIS) PROTEÇÕES TIPO BOLACHA DE AÇO INOX PARA DESCANSO DAS RODAS DA MACA RETRÁTIL.

**PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO:** 01 (UMA) PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL, COM CANTOS ARREDONDADOS E EXTREMIDADES SEXTAVADAS, CONFECCIONADA EM ABS INJETADO.

**SISTEMA DE OXIGÊNIO:** 01 (UM) CONJUNTO DE OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE RÉGUA TRIPLA, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO TRANÇADA DE 03 (TRÊS) METROS, UMIDIFICADOR, ASPIRADOR TIPO VENTURI, REGULADOR DE PRESSÃO, FLUXÔMETRO E MÁSCARA DE SILICONE COM MANGUEIRA TRANSPARENTE, INSTALADO NA LATERAL INTERNA DO VEÍCULO, 01 (UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS E 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS. **SUPORTES:** 01 (UM) CORRIMÃO EM ALUMÍNIO POLIDO

## Matriz

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

## Filiais

Avenida Bernardo Manuel 10.360 - Il 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 60761-740

Avenida Tefé 204 - sl 01  
Japim I - Manaus - AM  
CEP 65079-000

Rua João Pessoa da Mattos 530

Avenida Historiador Rubens de Mendonça 157 - sl 304, bl A



<p>INSTALADO NA PARTE CENTRAL DO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO, 01 (UM) SUPORTE PARA SORO E SANGUE INSTALADO JUNTO AO CORRIMÃO.</p> <p><b>DEMAIS EQUIPAMENTOS:</b> 01 (UM) EQUIPAMENTO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO FIXO E MÓVEL COM ANTENA, 01 (UMA) MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DE URGÊNCIA, 01 (UMA) MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAÇÕES E 01 (UMA) MALETA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DE PARTO.</p> <p><b>OBSERVAÇÕES:</b> O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE COM A PLOTAGEM DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO E PLOTAGEM OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, CONFORME MODELO DISPONÍVEL EM: <a href="https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/frota_todos%20os%20veiculos_1.pdf">HTTPS://WWW.SAUDE.PR.GOV.BR/SITES/DEFAULT/ARQUIVOS_RESTRITOS/FILES/DOCUMENTO/2020-10/FROTA_TODOS%20OS%20VEICULOS_1.PDF</a> SERÃO ASSEGURADAS À CONTRATANTE AS REVISÕES DO VEÍCULO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE), UMA VEZ QUE ESTE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVÊ A VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VÁRIOS COMPONENTES DENTRO DOS PERÍODOS ESPERADOS DE VIDA ÚTIL, AJUDANDO A PROLONGAR A DURABILIDADE DO VEÍCULO E REDUZINDO A OCORRÊNCIA DE</p>					
---	--	--	--	--	--

## Matriz

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
Barra Funda - São Paulo - SP  
CEP 01139-003

## Filiais

Av. Gen. Bernardo Monteiro, 10 360 - Jd 03  
Mondubim - Fortaleza - CE  
CEP 60761-740

Av. J. Teffs, 204 - sl 01  
Jupim I - Manaus - AM  
CEP 69078-000

Rua Inácio Passos de Mattos, 530

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A



<p>PROBLEMAS. "AUTOMÓVEL NOVO, VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, SERÁ CONSIDERADO VEÍCULO NOVO (ZERO QUILOMETRO) O VEÍCULO ANTES DO SEU REGISTRO E LICENCIAMENTO. PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO DE MARQUINHO/PR, TAXAS DE EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) PAGOS, ENTREGA COM OS CERTIFICADOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRV/CRLV)".</p>					
--	--	--	--	--	--

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**



**Incluso:** Frete;

**Prazo de entrega:** ITENS 01 E 02: Até 90 (Noventa) dias; ITEM 03: até 150 (Cento e cinquenta) dias;

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias;

**Garantia:** um ano, conforme determinação do fabricante;

**Pagamento:** Até 10 (dez) dias da data de entrega.

São Paulo, 13 de janeiro de 2.026.

*Manuella Jacob*  
**MANUPA COM., EXP. IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.**  
 Manuella Jacob - Diretora - CPF -372.532.828-50

03.093.776/0001-91

MANUPA COM., EXP. IMP. DE EQUIP. E  
 VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Av. Marques de São Vicente Nº 1619 -  
 SALA 2705  
 Barra Funda CEP 01.139-003  
 São Paulo - SP

#### Matriz

Av. Marques de São Vicente 1619 - sl 2705  
 Barra Funda - São Paulo - SP  
 CEP 01139-003

#### Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - II 03  
 Mondubim - Fortaleza - CE  
 CEP 60761-740

Avenida Tofé, 204 - sl 01  
 Jopam I - Manaus - AM  
 CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU-PR

(46) 3532-8200 CNPJ:76.205.962/0001-49

**GESTÃO 2025-2028**



## CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025

Contrato nº 076/2025/PMQI Pregão Eletrônico nº 018/2025/PMQI de 22/04/2025.

Contrato Administrativo que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**, Estado do Paraná e a Empresa **SOCIETE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**.

### CONTRATANTE:

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.205.962/0001-49, com sede na Rua Juazeiro, 1065, Cep: 85.460-000, Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Srº **RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade sob Rg. nº 8.126.650-6/SSP-PR e do CPF/MF sob nº 053.532.259.37, residente e domiciliado sito a Rua Marfim, 220, Cep: 85.460-000, Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e

### CONTRATADA:

**SOCIETE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.987.662/0001-89, com sede na Rua Antônio Moises Saadi, 470, Sala 06, Cep: 14.095-230, Parque Industrial Lagoinha, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, **Fone: (16) 99779-4402, e-Mail: adm@gruposociete.com.br**, neste ato devidamente representada por seu representante legal, o Srº **ALEXANDRE PLENTZ FRAGA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade sob Rg. nº 64.227.380-7/SSP-SP e do CPF/MF sob nº 823.182.120-15, residente e domiciliado na Rua Anibal Vercesi, 500, Casa 447, Conjunto Topazio, Cep: 14.110-000, Distrito de Bonfim Paulista, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal nº 14.133/2021, ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 018/2025/PMQI**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Artigo 92, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 14.133/2021

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O presente contrato tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS E AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUEDAS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES Nº 1108/23, 1432/23 E 129/25 – PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – TRANSPORTE SANITÁRIO.**

**PARAGRAFO SEGUNDO** – O (s) objeto (s) deverá (ão) atender rigorosamente as exigências técnicas constantes no **Termo de Referência (Anexo IV)** do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025/PMQI**.

**PARAGRAFO TERCEIRO** - O (s) objeto (s) deverá (ão) ser entregue (s) em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observadas integral e rigorosamente as necessidades da **CONTRATANTE**, assim como ao que dispõe o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025/PMQI** e seus anexos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU-PR**

(46) 3532-8200 CNPJ:76.205.962/0001-49

**GESTÃO 2025-2028**



**PARAGRAFO QUARTO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato correrá por conta exclusiva da **CONTRATADA**, demais encargos inerentes a completa execução do presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO**

Artigo 92, inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA se obriga a fornecer / executar o objeto deste Contrato, pelo valor global de **R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais)**, daqui por diante denominado como valor contratual, conforme tabela abaixo:

LOTE Nº 03 – VEÍCULO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO				VALOR UNITÁRIO R\$
ITEM Nº	QTDE.	TIPO	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	
1	3	Unid.	<p><b>VEÍCULO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO TIPO A - 0 (ZERO) KM, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR 2025</b> - Veículo furgão original de fábrica, cor branca, adaptado para Ambulância Simples Remoção, com capacidade/volume não inferior a 7 metros cúbicos de espaço no compartimento interno, teto alto com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN • Comprimento total. compr. total mín. 4.740 mm; Potência mínima de 135cv, comp. mín. do salão de atendo 2.500mm; al. int. mín. do salão de atendo 1.540 mm; • Deve possuir estribo revestido em alumínio antiderrapante sob as portas laterais de dimensões compatíveis com o veículo de acordo com normas da ABNT – Cabine para 3 pessoas (1 Motorista e 2 passageiro). • Motor dianteiro, 4 cilindros • Potência de pelo menos 135cv • Injeção eletrônica • Combustível: Diesel; • Capacidade do tanque de combustível compatível com os modelos disponíveis no mercado, com autonomia suficiente para a finalidade de remoção simples; • Freios com sistema ABS nas quatro rodas. Freio a disco nas rodas dianteiras e traseiras • Direção Hidráulica e/ou Elétrica original de Fábrica • Com protetor de cárter e câmbio • Faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica • A estrutura da cabine e da carroceria deverá ser original, construída em aço. Câmbio mecânico ou automática mínimo de 06 marchas – Air Bag Duplo para motorista e passageiro; sistema de áudio digital com rádio, conexão bluetooth, com alto-falante e antena. Volante com regulagem de altura; retrovisores com regulagem elétrica; Alarme; Travas elétricas; Vidro elétrico; Computador de bordo • A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial. Deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar c/ holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. • Deve possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo</p>	270.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU-PR

(46) 3532-8200 CNPJ:76.205.962/0001-49

GESTÃO 2025-2028



único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. • Deve possuir sinalizador acústico c/ amplificador de potência mínima de 100 W/RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; • Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16l. • Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> e manômetro; • Na região da bancada, deve possuir uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O<sub>2</sub> e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. • A climatização do salão deverá permitir o resfriamento e aquecimento • O compartimento do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ Ar-Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. • Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar-Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 7.000 BTUs e unidade condensadora de teto. • Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Com colchonete. • Poltrona para socorrista, do tipo anatômica e giratória em 360° afixada sobre base giratória que permita a fixação em pelo menos quatro posições, fixada no salão da viatura próxima a cabeceira da marca com de cinto de segurança 03 pontas, apoio das costas e cabeça deverá ser anatômico, com proteção para recuo da cabeça, assento e encosto em espuma injetada, densidade de no mínimo 45kgf/m<sup>3</sup>, revestidos em corvin automotivo super-resistente impermeável. • Cabine - Banco Fixo (Tipo Van) com capacidade para 03 (três) pessoas (1 Motorista e 2 passageiros), confeccionado em chapas de Alumínio, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza, com Lixeira tipo tulha embutida no Assoalho. • Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira- frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. • Piso: ser resistente a tráfego



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU-PR**

(46) 3532-8200 CNPJ:76.205.962/0001-49

**GESTÃO 2025-2028**



		<p>pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. • Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; • Todos os demais itens de série do modelo e acessórios de segurança exigidos por lei; • O veículo deverá conter todos os acessórios de identificação, equipamentos de segurança e sinalização exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; • Pintura predominante na cor branca; • Manual do proprietário e de manutenção em português. Obs.: O veículo deverá ser adesivado conforme padrão SESA/PR e, também, com Brasão e nome do Município a ser definido antes da entrega do produto. MARCA/MODELO: RENAULT / MASTER L1H1, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO: 2025/2025 - AMBULÂNCIA OKM.</p>	
<b>VALOR TOTAL DO ITEM R\$ 810.000,00.</b>			

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os preços serão fixos e irrevogáveis e deverão ser expressos em reais, limitando-se a duas casas decimais após a vírgula.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do Contrato, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no art. 134 da Lei Federal nº 14.133/21 ou de redução dos preços praticados no mercado.

**PARÁGRAFO QUARTO** - No preço acima, estão incluído o lucro, taxa de administração, despesas operacionais, despesas administrativas, encargos sociais, provisões, impostos, taxas, EPI's, uniformes, enfim, todas as despesas e custos referente a encargos sociais, trabalhistas, sindicais, fiscais e demais obrigações legais e tributárias aplicáveis, seguros, possíveis horas extras necessárias, bem como todas as demais despesas, diretas ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da presente contratação, sendo as informações de inteira responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Não será admitida a inclusão de despesas incidentes sobre o objeto ou obrigações, encargos ou alíquotas, após a apresentação da proposta.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PAGAMENTO**

Artigo 92, incisos VI, VIII e IX da Lei Federal nº 14.133/2021

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, mediante a apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá conter a descrição do objeto, quantidade, número do Edital e do Termo de Contrato, e acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Atestado de recebimento expedido pelo Órgão solicitante;
- b) Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente contrato são oriundos das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - SAÚDE  
 Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa: 1001 - PROGRAMA MAIS SAÚDE  
 Projeto/Atividade: 10.301.1001.1-133 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE  
 Elemento da despesa: 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

*[Handwritten signature and mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL  
RESERVA DO IGUAÇU

000051

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 159/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 018/2025

O MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.612.911/0001-32, com sede administrativa na Avenida 04 de setembro, n.º 614, Centro, cidade de Reserva do Iguaçu/PR, no presente ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. VITÓRIO ANTUNES DE PAULA, e a empresa CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 35.741.144/0001-83, com sede na Rua Bolívia, n.º 1380 - sala 5A, Jardim Consolação, cidade de Franca/SP, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. RENATO FRANCHINI PEREIRA, denominado representante legal da contratada, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 018/2025 e em observância às disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 012/2025, Decretos Municipais, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA  
OBJETO (art. 92, I e II)

Constitui objeto deste contrato, "AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS SENDO ELES: UM VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS, UM VEÍCULO ÔNIBUS CAPACIDADE 42 LUGARES, UM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 2 PASSAGEIROS, UM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE DE 15+1 PASSAGEIROS E UMA AMBULÂNCIA TIPO "A "SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME AS RESOLUÇÕES SESA 452/2024, 636/2024 E 1429/2023", conforme características, quantitativos e demais exigências a seguir.

§ 1º Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- I. - O edital do pregão eletrônico n.º 012/2025;
- II. - O termo de referência do edital;
- III. - A proposta do contratado;
- IV. - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA  
VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

A vigência deste contrato é de **12 (doze) meses** contados da data de publicação do seu extrato.

**Parágrafo único.** Este contrato não poderá ser prorrogado, uma vez que não se trata de fornecimento contínuo.

CLÁUSULA TERCEIRA  
PREÇO (art. 92, V)

O contratante pagará ao contratado o valor global na importância de **R\$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)** conforme características, quantitativos e preços a seguir:

CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA						
Lote	Produto/Serviço	Marca	Unid.	Quant.	Preço	Preço total
5	Veículo Ambulância transporte básico (furgão) Veículo Ambulância transporte básico NOVO, sem qualquer uso anterior, Ambulância furgão mínimo de 8 m³ interno: * Motorização, Potência: 130 CV ou	RENAULT MASTER COM ADAPTAÇÕES DE AMBULÂ	UN	1,00	310.000,00	310.000,00

<https://www.reservadoiguacu.pr.gov.br>

Avenida 04 de Setembro nº 614, CEP: 85.195.000 - Fone: (42) 3651-8014



PREFEITURA MUNICIPAL  
RESERVA DO IGUAÇU

000052

<p>superior; 4 (quatro) cilindros ou mais; * N CIA Sistema de alimentação Combustível: Diesel. * Desempenho e autonomia; * Velocidade máxima não inferior a 140 Km/h; Autonomia superior a 400 km. *- Transmissão e direção, Transmissão manual com no mínimo 06 (seis) velocidades à frente e uma à ré; * Direção hidráulica ou elétrica ou elétroridráulica. Suspensão, rodas, pneus e amortecedores, Suspensão dianteira independente nas quatro rodas, McPherson ou braços sobrepostos, molas semielípticas ou mola helicoidal; Suspensão traseira eixo rígido com feixe de molas; Rodas de aço de aro 16' (R16), com pneus correspondentes (de acordo com a linha de montagem original da série). Tanque de combustível mínimo de 95 L, carga útil mínimo 1.520, garantia conforme manual. * Sistema de freios, Disco nas quatro rodas; Sistema ABS nas quatro rodas. Sistema elétrico, mínimo de 1 (uma) tomadas 12 volts; Bateria de 70Ah ou superior. * Fabricação e ano, Veículo novo (zero quilômetro); Ano de fabricação e modelo do veículo do ano em curso ou superior (2025/2025), 2 (dois) Air bag, no mínimo frontal. Coluna de direção, com ajuste de altura e/ou de profundidade. Portas com dispositivo para travamento/destravamento elétrico, com acionamento interno; Fechamento global por telecomando em chave; Estribo para embarque na porta lateral de acesso ao salão de passageiros. * Sensores, alertas e câmeras, Câmera de ré (com sensor de estacionamento traseiro); Alerta sonoro e/ou luminoso de portas abertas ou destravadas; * Sistema de alarme antifurto. Iluminação, Faróis de neblina; Faróis com regulagem de altura. Ergonomia e segurança, Banco do motorista com ajuste de altura; Espelhos retrovisores, com regulagem elétrica pelo motorista.* Ar- condicionado de fábrica com controle de temperatura no compartimento dianteiro e ar condicionado no compartimento traseiro (salão de passageiros/pacientes).* Central multimídia e sonorização, central multimídia com bluetooth, microfone embutido, Sistema de Posicionamento, Global (GPS) através de espelhamento do Celular,</p>					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL  
RESERVA DO IGUAÇU

000053

<p>compatível com Android Auto + Car Play, entrada USB, Rádio AM e FM, antena e no mínimo dois alto-falantes, na cabine do motorista. Ligado à câmera de ré. *Garantia e serviço de manutenção do veículo, de 12 (doze) meses ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de recebimento definitivo de cada veículo, abrangendo garantia técnica dos itens constantes do respectivo manual de garantia para manutenções preventivas durante o prazo de vigência. * O fabricante/montadora da marca, por meio de sua rede de concessionárias e/ou representantes, legalmente estabelecidos ou instituídos, deverá possuir capacidade de prestar o serviço de assistência técnica (dentro do período de garantia ou não) para execução de manutenção, preventiva ou corretiva, prevista no manual de manutenção a uma distância não superior a um raio de 120 km de distância do município de Reserva do Iguaçu. * Vidros e para-brisas, Para-brisa dianteiro original de fábrica, os dois vidros laterais dianteiros com transparência de 70%, Conforme RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 960, DE 17 DE MAIO DE 2022. Os vidros das portas deverão ter acionamento elétrico. * O Veículo deverá ser entregue plotado conforme modelo fornecido pelo município. * O veículo deverá ser entregue emplacado e documentado perante órgão competente (Detran). Medidas externas: comprimento superior a 5.040, altura superior a 2.300 Medidas internas salão ambulância: comprimento superior a 2.600, altura superior a 1.700 Descritivo Transformação: Transformação confeccionada em fibra de vidro sem emendas, sendo necessário para total higienização e não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN 498/14); Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Armário superior na lateral esquerda</p>					
--	--	--	--	--	--

<https://www.reservadoiguacu.pr.gov.br>

Avenida D4 de Setembro nº 614, CEP: 85.195.000 - Fone: (42) 3651-8014

Assinado por 2 pessoas: RENATO FRANCHINI PEREIRA e VITORIO ANTUNES DE PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://reservadoiguacu.pr.gov.br/verificacao/A9D5-9BA0-3D57-B1F3> e informe o código A9D5-9BA0-3D57-B1F3



<p>confeccionado em fibra de vidro, com portas de correr em acrílico, uma bancada para acomodação de equipamentos e medicamentos confeccionado em fibra de vidro, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada, sendo de total higienização conforme ABNT NBR 14.561/2000; O interior da carroçaria 'ambulância' deve estar livre de objetos ou projeções pontiagudas. Todos os ganchos ou suportes para equipamentos ou dispositivos devem ser montados o mais embutido possível em relação à superfície circundante. Todo o acabamento do interior do compartimento do paciente, incluindo-se o interior dos armários, deve ser: lavável com sabão e água e desinfetantes, à prova de umidade conforme ABNT NBR 14.561/2000 e todo material utilizado no revestimento do piso, armário, divisória de acordo com flamabilidade COTRAN N 498/14; 01 Banco giratório para médico ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000; 01 banco baú confeccionado em fibra de vidro de vidro na lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos reclináveis e encostos das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000; Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, equipada com</p>					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL  
RESERVA DO IGUAÇU

<p>travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33 kgf/m<sup>3</sup>. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e registro ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de deformação da estrutura com carga distribuída mínima de 490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN 1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN 1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e performance do sistema de ancoragem de macas, conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por laboratório devidamente credenciado; * Sistema Elétrico: iluminação interna com 03 Luminárias em Leds; 03 tomadas internas 2P+T 110 Vca; 01 Tomada Interna 12 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; * Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de flash distintos; * Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante; * Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; * instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e</p>						
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL  
RESERVA DO IGUAÇU

<p>manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; * Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de proteção em fibra de vidro; * Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; * Abertura para comunicação entre a cabine o compartimento da ambulância; * Instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; * Balaústre fixado no teto; * Reforço fixado no piso, em baixo de todas as rodas da maca em alumínio; * Plotagem conforme solicitação do Município de Reserva do Iguaçu -PR; * Ar condicionado para paciente com no mínimo 04 (quatro) saídas de ar. Alarme sonoro de ré; 01 (uma) Bolsa de Resgate contendo: Capa resistente para guarda de todos os materiais do kit nas cores azul, verde ou vermelha, 01 Prancha longa para trauma (resgate) em polietileno, Conjunto de 03 cintos para fixação na prancha, Conjunto de colares para imobilização cervical nos tamanhos P/M/G (3 peças), Conjunto de talas aramadas EVA para imobilização de membros nos tamanhos PP/P/M/G (4 peças), 01 bandagem triangular M, 01 manta aluminizada, 01 ambu adulto com reservatório, 03 pares de luvas cirúrgicas estéril, 02 ataduras de crepe 10cm, 02 ataduras de crepe 15cm, 01 esparadrapo 5cmx4,5cm, 01 máscara pocket com estojo, 01 máscara de RCP descartável, 01 tesoura multiuso ponta romba, 01 óculos de proteção e 01 luvas pigmentadas. Acompanhado junto a proposta/habilitação Comprovante de Capacitação Técnica (CCT) conforme portaria 142 de 26/2019 INMETRO, ou certificado de conformidade de Sistema de Gestão de Qualidade, conforme 'Portaria 190/2009'. E Certidão de adequação a legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, correspondendo ao veículo ofertado na proposta comercial;</p>					
TOTAL		310.000,00			

**CLÁUSULA QUARTA**  
**DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (art. 92, V e XI)**

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano da data do orçamento estimado, em 30 de abril de 2025.

§ 1º Após interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais



# MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

000057

## ANEXO VII

### CONTRATO DE FORNECIMENTO

#### CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2025

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, através da Secretaria de Administração e Finanças, com sede no(a) Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, CEP 85.560-000, no município de Chopinzinho – PR, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.995.414/0001/60, neste ato representado(a) pelo(a) seu Prefeito, Senhor Álvaro Dênis Ceni Scolaro, inscrito(a) no CPF sob o nº 009.378.889-40, portador da carteira de identidade nº 8.124.995-4 SESP/PR.

**CONTRATADO(A):** VIKINGS LICITAÇÕES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 54.629.549/0001-79, com sede no(a) Rua Benedito Storani, nº 310, Sala 016, Centro, Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, neste ato representado por MARCELO CORDEIRO, inscrito(a) no CPF sob o nº 033.274.099-43, portador da carteira de identidade nº 8.110.556-1, residente e domiciliado no(a) Rua Benedito Storani, nº 310, Sala 016, Centro, Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, e-mail [vikingsveiculos@gmail.com](mailto:vikingsveiculos@gmail.com) e telefone (019) 99625-8099.

O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Decreto nº 73, de 28 de março 2023; pelo edital do Pregão Eletrônico nº 90087/2025 (Memorando nº 5.379/2025) do Procedimento Licitatório nº 154/2025 que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor e pelas cláusulas e condições seguintes:

#### 1 OBJETO:

##### 1.1 Aquisição de 01 (um) veículo Ambulância(furgão) para simples remoção Tipo A para o município de Chopinzinho.

Item	Descrição do objeto	Unidade de medida	Quant	Valor unitário	Valor total
1	<p><b>Veículo ambulância para simples remoção, tipo A - duas macas, zero km, ano/modelo 2025/2025 ou superior, cor branca, tipo furgão, igual ou superior a treze metros cúbicos interno, teto todo em chapa de aço original de fábrica, cinco portas, sendo duas na dianteira, uma na lateral e duas na traseira, potência mínima de 125cv ou superior, direção hidráulica, ar condicionado original de fábrica, independente na cabine (motorista) e para o paciente no compartimento do salão, combustível diesel, tanque de no mínimo sessenta e nove litros, banco do motorista com regulagem, vidros e travas elétricas, retrovisores externos elétricos, alarme, air bag, freios ABS, faróis de neblina com strobo, estribo lateral, sistema de som com central multimídia, contendo espelhamento para Android Auto e Apple Carplay, câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré com alarme sonoro.</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b> <b>Revestimento interno</b> - Fornecimento e instalação de um kit de revestimento em material higienizável, na cor branca, com superfície em ABS automotivo, com tecnologia de um</p>	Unid	01	R\$ 314.149,00	RS 314.149,00

Página 1 de 16

**Categoria:** Minuta de Pregão Eletrônico.

**Objeto:** Para aquisição de bens, **SEM** objeto definido.

**Versão Atualizada:** 18/12/2023.



<p>aditivo antimicrobiano, tornando a superfície livre de bactérias, este revestimento possui laudo técnico comprovando sua eficácia, podendo ser fornecida para o cliente caso solicitado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornecimento e instalação de isolamento térmico e acústico em manta térmica, com laudo de flamabilidade que comprovam sua eficácia para o isolamento de uma ambulância;</li> <li>- Fornecimento e instalação de divisória interna totalmente vedada com janela de comunicação;</li> <li>- Fornecimento e instalação de piso, aplicar revestimento protetivo em Poliuréia Pura, elastomérica bi componente com as seguintes características: Espessura mínima 1,8mm, resistência ao rasgo (N/mm) 70,00 ASTM D 624, alongamento (%) 410 ASTM D 412, Resistência à tração (Mpa) 9 ASTM D 412. Nota1: Deverá ser fornecido junto a proposta o boletim técnico do revestimento do piso, que comprove que ele atenda aos requisitos acima. Nota 2: O revestimento do piso deverá apresentar garantia de mínimo 12 (doze) meses, termo de garantia deverá se fornecido pelo fabricante do revestimento e anexado a proposta comercial.</li> <li>- Fornecimento e instalação de passadeira de alta resistência, espessura de 3.5mm, antiderrapante, de fácil assepsie, com agentes aditivos que as tornam antimicrobiana, passadeira na cor azul;</li> <li>- Tampão do ar condicionado e acabamento das portas de acordo com a mobília.</li> </ul> <p><b>Móveis da ambulância</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornecimento e instalação de armário superior em compensado naval, com formica branca brilhante interna e branca texturizada na parte externa, com cantos arredondados, seu compensado naval e imunizado com miolo laminado de no mínimo 7 camadas com madeira de reflorestamento, com certificação de legalidade seguindo as normas do IBAMA, revestido internamente com laminado decorativo de alta pressão com tecnologia antimicrobiana, cantos arredondados com acabamento em alumínio de 2 mm de espessura, possuindo duas repartições com portas corrediças bipartidas em acrílico de 3mm, contendo sistema de trava através de mola de aço e limitador de abertura, armário superior instalado na lateral direita do veículo, fornecimento e instalação de banco executivo fixo para 4 acompanhantes na cor azul neon, com espuma moldada de poliuretano própria, para assentos, encostos e apoios de cabeça automotivos, com densidade 45 e revestida em courvin, costura eletrônica com quatro cintos de segurança e apoio de braço na lateral esquerda do banco.</li> </ul> <p><b>Vidros e janela lateral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornecimento e instalação de vidros fixos nas portas traseiras, com películas opacas filetadas para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial;</li> <li>- Fornecimento e instalação de uma janela corrediça lateral, com películas opacas filetadas, para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial.</li> </ul> <p><b>Macas</b></p>				
---	--	--	--	--

**Categoria:** Minuta de Pregão Eletrônico.

**Objeto:** Para aquisição de bens, **SEM** objeto definido.

**Versão Atualizada:** 18/12/2023.



<p>- Fornecimento e instalação de duas macas retrateis, montadas em perfis de duro alumínio tubular com diâmetro de 25,4" x 1/8 de espessura, os perfis de alumínio tem que seguir as normas de fabricação ABNT (associação brasileira de normas técnicas) e fixados com conexões em alumínio injetado em toda sua superfície, desenvolvida para o transporte de pacientes e de fácil manuseio, sendo leve, resistente, pratica e versátil, que possuam um mecanismo de retração que se retrai quando colocada no interior do veículo de resgate, as pernas batentes travessas terão de ser armadas e trava quando rolada para fora, este mecanismo retrátil contém um sistema de segurança que impede o destravamento acidental durante o transporte e a capacidade terá de ser no mínimo de 200 quilos, a maca deverá possuir o cadastramento ANVISA, relatório de medição e também teste de ancoragem de sentido, aplicação da força vertical, lateral e longitudinal emitido por órgãos especializados possuindo laudo técnico comprovando sua eficácia.</p> <p><b>Acessórios</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fornecimento e instalação de kit inox no piso para descanso das rodas da maca, com acabamento em sikaflex, um kit inox para cada maca;</li><li>- Fornecimento e instalação de um tubo guia em alumínio brilhante, fazendo com que não haja impactos da maca com o armário, um tubo guia para cada maca;</li><li>- Fornecimento e instalação de dois pega mão ao longo do teto sobre as macas, confeccionado em tubo de alumínio polido, encapsulado em borracha e quatro pontos de fixação na cor amarela, um acima de cada maca;</li><li>- Fornecimento e instalação de pega mão na entrada da porta lateral e na entrada da porta direita traseira;</li><li>- Fornecimento e instalação de dois suportes duplos de soro e plasma fixado no pega mão, um em cada pega mão;</li><li>- Fornecimento e instalação de duas pranchas de resgate em polietileno na cor amarela, uma fixada na lateral esquerda do compartimento traseiro e uma será colocada acima da maca.</li><li>- Fornecimento e instalação de uma lixeirinha de inox.</li></ul> <p><b>Parte elétrica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fornecimento e instalação de um painel digital de uti para o comando elétrico, com 02 pontos de 12v, quatro pontos de 110v via inversor, dois pontos 110v via captação externa, acionamento das luminárias, farol de embarque, display informativo com medidor de temperatura e umidade do ar, marcador de 110v e 12v;</li><li>- Fornecimento e instalação de uma bateria auxiliar selada com 100 amperes no compartimento traseiro integrada no sistema original do veículo;</li><li>- Fornecimento e instalação de um inversor de 12v / 110v de 800 watts, com acionamento no painel digital, com indicador luminoso e carregador de bateria integrado ao mesmo;</li><li>- Fornecimento e instalação de um carregador de bateria;</li></ul>				
--	--	--	--	--

**Categoria:** Minuta de Pregão Eletrônico.  
**Objeto:** Para aquisição de bens, **SEM** objeto definido.  
**Versão Atualizada:** 18/12/2023.



<p>- Fornecimento e instalação de sirene de ré; - Fornecimento e instalação de interruptor de porta, para quando as portas se fecharem a luz do compartimento traseiro se apagar (a iluminação pode ser acionada pelo painel); - Fornecimento e instalação da parte elétrica com cabos superdimensionados e antichamas que não emanam gases e disjuntores individuais para cada instalação elétrica.</p> <p><b>Parte de oxigenação</b></p> <p>- Fornecimento e instalação de suporte unitário (um para cada cilindro) para cilindro de oxigênio, cada um instalado em uma lateral da ambulância, próximos a cada maca, com diâmetro de até 200 mm, confeccionado em perfis de alumínio e ajuste do tipo catraca para fixação dos cilindros; - Fornecimento e instalação de rede de oxigênio, contendo 2 (dois) cilindros de oxigênio de 20 litros com válvula e manômetro; - Fornecimento e instalação de uma régua tripla que deverá ser instalada junto o painel digital, formando uma única peça respeitando a distância entre si de no mínimo 30cm; - Fornecimento de uma régua tripla que será instalada na lateral direita do veículo, próxima a segunda maca; - Fornecimento e instalação de um fluxômetro, umidificador de oxigênio, aspirador tipo venturi, mangueira de oxigênio traçada de três metros, regulador de pressão e máscara de silicone com mangueira transparente, cada régua tripla será equipada da mesma maneira.</p> <p><b>Luzes internas</b></p> <p>- Fornecimento e instalação de iluminação interna composta por seis luminárias em leds branco de alto brilho, distribuída de maneira uniforme, cúpula injetada em policarbonato com tratamento uv, resistente a impactos e descoloração leds de 3w (categoria altíssimo brilho última geração).</p> <p><b>Sinalização frontal</b></p> <p>- Sinalizador visual em leds em forma de barra, arco com modulo único e lente de policarbonato, base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio extrudado de alta resistência mecânica, com 16 módulos, com 4 leds de 3 watts e lente inteiriça cúpula, injetada em policarbonato com tratamento UV, resistente a impactos e descoloração leds de 3w (categoria altíssimo brilho última geração), distribuídos equitativamente permitindo visualização em angulo de 360°, dotado de lente colimadora que intensifica o efeito visual do equipamento, diversas funções para sinalização de emergência, 3 funções para deslocamento de transito, amplificador de 100wts com no mínimo 5 tons, cor rubi, possuindo laudo técnico comprovando sua eficácia; - Amplificador com sirene de 100w e mega- fone; - Sirene eletrônica de 100w rms para veículos especiais, potência sonora de 122 db / 126 db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital e display de sete segmentos, frequência de 300 a 3000 hz, 6 sons de sirene (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo, manual e</p>				
--	--	--	--	--

**Categoria:** Minuta de Pregão Eletrônico.  
**Objeto:** Para aquisição de bens, **SEM** objeto definido.  
**Versão Atualizada:** 18/12/2023.



# MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

<p>horn), possuindo laudo técnico comprovando sua eficácia; Fornecimento e instalação de um kit strobo automotivo, com 08 faróis de led, 30 watts, para grade frontal do veículo - resistente à água - 12v; <b>Sinalização traseira</b> - Fornecimento e instalação de uma luz de embarque traseiro em leds 3w super branco e com acionamento no painel digital; - Fornecimento e instalação de barra traseira composta por módulos de alto brilho, sendo 2 em cada extremidades, na cor vermelha, cúpula injetada em policarbonato com tratamento UV resistente a impactos e descoloração leds de 3w (categoria altíssimo brilho última geração) possuindo laudo técnico comprovando sua eficácia. <b>Adesivagem externa</b> - Fornecer a plotagem do veículo conforme o projeto que deve ser previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de Chopinzinho PR. <b>MARCA: RENAULT/ MASTER 2.3 L3 AMBULÂNCIA</b></p>			
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 314.149,00</b>

## 2 FUNDAMENTO:

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico n.º 90087/2025, objeto do Processo Administrativo n.º 154/2025, qual terá sua homologação publicada no sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial do Município e conforme ato de autorização no Despacho n.º 12 do Memorando n.º 5.379/2025.

## 3 FORMA DE FORNECIMENTO:

**3.1** A empresa vencedora deverá entregar o veículo em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento da Requisição - Pedido de Empenho, durante o horário de funcionamento da Secretaria de Saúde, sendo de segunda-feira a sexta-feira, das 07:30h as 11:30h e das 13:00h as 16:30h.

**3.2** O veículo deverá ser entregue na Rua Coronel Santiago Dantas, nº 4864, Centro, Chopinzinho/PR na Unidade Básica de Saúde Central. De segunda a sexta-feira das 07:30h às 11:30h e das 13:00h as 16:30h

## 4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

**4.1** O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:

**4.2** O valor total do contrato é de R\$ 314.149,00 (trezentos e quatorze mil, cento e quarenta e nove reais)

**4.3** No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

## 5 DO REAJUSTE:

**5.1** A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.º 10.192, de 2001, utilizando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

**5.1.1** A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.

**5.1.2** O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

**Categoria:** Minuta de Pregão Eletrônico.  
**Objeto:** Para aquisição de bens, **SEM** objeto definido.  
**Versão Atualizada:** 18/12/2023.